



MONTERINGSANVISNING LYDOPPGRADERING HYMER MLT 570

m/ Caratec PP85 forsterker originalt



Monteringsanvisning

HYMER MLT570

LYDOPPGRADERING

Gratulerer med din nye lydoppgraderingspakke!

Først og fremst takk for at du har valgt vår lydoppgraderingspakke til din bil!

Vi har etter nøye planlegging og utvikling skreddersydd denne lydoppgraderingspakken for å få mest mulig ut av lydopplevelsen i din bil.

Det er lagt vekt på både dybde i bass, en renere mellomtone og et godt løft av diskant for og få frem det virkelige potensialet bilens lydsystem har.

Vi har lagt vekt på å gjøre oppgraderingen så enkel som mulig å montere selv, uten at dette skal gå på bekostning av resultatet.

Dersom du står fast med monteringen eller har andre tekniske spørsmål rundt din nye lydoppgraderingspakke er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!

kundeservice@bilradiospes.no

Tlf 480 80 820

**Vi i Bilradiospesialisten AS ønsker deg en god lydopplevelse
og en riktig god biltur!**



Monteringsanvisning

HYMER MLT 570
LYDOPPGRADERING



Vanskelighetsgrad

-  Krevende
-  Litt krevende
-  Enkelt

Noe demontering av plastdeksler i bagasjerom må påregnes!

Estimert monteringsstid er satt til 2-3 timer.



Nødvendig verktøy



- Skrujern – flatt, philips og torx
- Pipenøkkelsett
- Plastkile eller annet egnet utstyr



I pakken



Audison APBX10AS2
Aktiv subwoofer



MW105KIT
strømkabelsett



Installasjonskabel 2x0,75mm2
1 meter lengde



Endehylser
Rød og sort



Høytalerplugg
adapter



Monteringsanvisning

HYMER MLT 570

LYDOPPGRADERING

1

Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.



Plassering
forsterker





Monteringsanvisning

HYMER MLT 570

LYDOPPGRADERING

2

Lokalisere forsterkermodul

Den originale Caratec PP85 forsterkeren ligger i gulv på passasjersiden. Denne finner du ved å ta bort matte og fjern dekselet som ligger over.



3

Demontering

Skru ut skruene som holder forsterkeren fast, og koble fra kontaktene som står i venstre side på forsterkeren.

Ta så ut forsterkeren.



4

Montering

1. Koble til kabel som går fra 3,5mm jack til rød/hvit RCA. For sikkerhetsskyld anbefaler vi å tape over skjøtestykke.

2. Videre kobles medfølgende Molex kontakt til





Monteringsanvisning

HYMER MLT 570

LYDOPPGRADERING

5 Tilkoble Musway forsterker

Tilkoble Musway forsterkeren.
Kontakt mot kontakt på venstre side i bildet.
RCA tilkobles «PRE IN».



6 Tilkoble Musway BTA2


Koble til Musway BTA2 Bluetooth dongle i forsterkerens USB port.
Denne gir deg mulighet for Bluetooth streaming direkte inn til forsterkeren.



7 Innstillinger på forsterker

Pass på at forsterkeren er justert som på bildet

POW ON SEL = SPK
CH1/2/3/4 = peke oppover



POW ON SEL
Settes til «SPK»

Skal peke rett oppover



Monteringsanvisning

HYMER MLT 570

LYDOPPGRADERING ELLER BASSPAKKE

8

Plassere forsterkeren

Forsterkeren settes fast med medfølgende borrelås.



9

Kjør lydtest!

Før du monterer alt sammen igjen ta en lydtest, slik at du vet at alt fungerer!



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20

