



---

# MONTERINGSANVISNING MAXUS EUNIQ 6



## Monteringsanvisning

Maxus Euniq 6  
Lydpakke



### Nødvendig verktøy



Stjernejern  
Flatjern  
TORX



Skralle eller koppnøkkel  
10mm



### I pakken



Ground Zero basskasse



Mosconi forsterker  
(Ferdig justert og koblet)



Plug & Play kabelsett  
Illustrasjonsbilde



# Monteringsanvisning


Maxus Euniq 6

Lydpakke

1

## Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.





## Monteringsanvisning

Maxus Euniq 6

Lydpakke

2

### Kabelføring

Oversikt over hvor kablene legges i bilen.



— Jordingskabel

— P&P kabelsett

— Strømkabel

— Subwoofer kabel



## Monteringsanvisning

Maxus Euniq 6

Lydpakke

3

### Demontering

Start med å åpne hanskerom. Her finner du 3 stjerneskruer i øverkant. Under kanten på dashbordet er det også 3 stjerneskruer som må skrues ut.



\*Illustrasjonsbilder



## Monteringsanvisning


Maxus Euniq 6

Lydpakke

4

### Finn mediaenhet


Mediaenhet/radiomodul finner du helt til høyre under dashbordet.



5

### Kobling på mediaenhet

Ta ut de originale kontaktene i modulen (rød ring) og koble inn kontaktene fra kabelsett. Kontaktene som sto originalt i modulen kobles mot kabelsett.



6

### Strømtrekking

På kabelsett er det strøm og jording som skal trekkes til bilens 12V batteri som du finner under panseret. Oppe/bak pedalene på førerside finner du en original gjennomføring med flere kabler. Her skal strøm trekkes ut til motorrom.



\*Illustrasjonsbilde



## Monteringsanvisning

Maxus Euniq 6

Lydpakke

### 7 Plassering av Forsterker

Forsterkeren skal plasseres i midtkonsollen. Du kommer til plasseringen fra passasjersiden. Husk å koble inn alle kontakter fra kabelsettet.



### 8 Trekking av kabel til subwoofer

Det må trekkes kabel til subwoofer i bagasjerommet. Denne skal legges på passasjersiden, under plastdekslene i døråpningene. Disse er klipset fast og løsnes ved å rykke de bestemt rett opp.



*\*Illustrasjonsbilde*

### 9 Plassere Subwoofer

Basskassen skal monteres med element pekende nedover. For at kassen skal sitte fast skal de medfølgende gummifotene monteres i hvert hjørne av basskassen





## Monteringsanvisning


Maxus Euniq 6

Lydpakke

### 10 Tilkoble subwoofer

Subwoofer tilkobles kabelen som går fra forsterkeren.

Det er da viktig at den blir koblet korrekt, se illustrasjonstegning for korrekt kobling.



Lilla = +

Bro skal stå slik


Grønn = -

### 11 Koble strøm i motorrom

Både pluss og minus kobles på bilens 12V batteri.

Plusskabel på plusspolen

Minuskabel på minuspolen.



### 12 Test lyden!

Nå som alt er tilkoblet er det på tide å ta en lydtest for å se om alt fungerer som det skal.





## Monteringsanvisning

Maxus Euniq 6

Lydpakke

**13**

### Alt fungerer

Nå som vi har testet at alt fungerer som det skal er det på tide å sette bilen sammen igjen



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

**Kundesupport 48 08 08 20**



BRS manual Versjon 1.3